



CARGO FLOOR®

MECHANIZMUS POSUVNEJ PODLAHY

ŠTANDARDNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY 112 MM

6

Al profil 6/112 mm
vrúbkovaný



2	0	.	0	3	6	0
---	---	---	---	---	---	---

8


Al profil 8/112 mm
vrúbkovaný



2	4	.	3	7	5	2
---	---	---	---	---	---	---

10

Al profil 10/112 mm
vrúbkovaný



2	5	.	0	5	5	0
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 6/112 mm
-DS vrúbkovaný



2	1	.	0	5	4	9
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 8/112 mm
- DS vrúbkovaný



2	9	.	3	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/112 mm
- DS vrúbkovaný




2	6	.	0	5	5	1
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 6/112 mm
hladký




2	2	.	0	5	4	7
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 8/112 mm
hladký



3	7	.	1	5	0	5
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/112 mm
hladký



2	7	.	0	5	5	2
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 6/112 mm
- DS hladký



2	3	.	0	5	4	8
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 8/112 mm
- DS hladký



3	8	.	1	5	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/112 mm
- DS hladký




2	8	.	0	5	5	3
---	---	---	---	---	---	---

ŠTANDARDNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY 112 MM A BOČNÉ PROFILY

Al profil 8-18/112 mm


HDI



3	0	.	0	6	9	5
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 8-20/112 mm

HD



3	1	.	1	1	9	7
---	---	---	---	---	---	---

Al bočný uzavretý
profil L. =220 mm
SLP tesnenia strana



5	4	4	8	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---

Al 8/112 mm SLP
vrúbkovaný (možný so
SLP 755.4525)



7	2	.	2	9	8	8
---	---	---	---	---	---	---

Al bočný uzavretý
profil L. =220 mm
SLP NIE tesniaca strana



5	4	4	8	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---

kanálik pre SLP profil



7	5	5	.	4	5	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Al 6/56,5 mm
bočný profil L/P




2	3	.	4	9	1	0
---	---	---	---	---	---	---

Al 6/61,5 mm
bočný profil L/P




2	3	.	5	1	5	5
---	---	---	---	---	---	---

Al 10/56,5 mm
bočný profil L/P



2	8	.	4	9	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Al 10/61,5 mm
bočný profil L/P



2	8	.	5	1	5	6
---	---	---	---	---	---	---

HLINÍKOVÉ PROFILY 156,8 MM

Al profil 6/156,8 mm
hladký



7	7	.	4	9	1	5
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 6/156,8 mm
– DS hladký



7	8	.	4	9	1	6
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 8/20 – 156,8 mm
HD



7	9	.	5	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 8/20 – 156,8 mm
– DS HD



8	0	.	5	4	3	9
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/156,8 mm
hladký



7	7	5	.	5	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/156,8 mm
- DS hladký



7	8	5	.	5	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Al profil 11/33 – 156,8 mm HD
bezupchávkové



8	3	.	5	5	3	3
---	---	---	---	---	---	---

Al 7/156,8 mm chránené
tesnenie



6	8	2	.	5	8	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/22 – 156,8 mm
HHDI



8	1	.	5	4	4	0
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 10/22 – 156,8 mm
DS HHDI



8	2	.	5	4	4	1
---	---	---	---	---	---	---

HLINÍKOVÉ PROFILY LP/LR 160 MM

Al 10/133 mm HD



8	9	.	3	4	9	7
---	---	---	---	---	---	---

Al 7/133 mm štandard



8	9	1	.	4	4	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Al podlahový profil „deckslat“
LR/LP – séria,
6/160 zapečatený



8	6	.	6	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---

Al jarok koncový profil pre
„deckslat“ LR/LP – séria
zapečatený (L=250 mm)



5	4	4	8	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Al 8/160 mm T subdeck
(zapínací)




8	7	1	.	4	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Al 8/160 mm T subdeck
(posúvací) pre Al/Fe



8	7	1	.	5	1	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Al koncovka T-subdeck LP
podlaha (350 mm. [13.78“])



5	4	4	8	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Al 8/160 mm hladký



7	6	.	1	6	0	2
---	---	---	---	---	---	---

HLINÍKOVÉ PROFILY 97 MM A INÉ

**Al profil 6/97 mm
vrúbkovaný**



4	0	.	9	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---

**Al profil 6/97 mm
hladký**



4	1	.	9	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---

**Al profil 8/97 mm
hladký**



3	9	.	4	3	2	2
---	---	---	---	---	---	---

**Al profil 10/97 mm
hladký**



4	3	.	9	4	4	0
---	---	---	---	---	---	---

**Al profil 10/97 mm
vrúbkovaný**



4	2	.	9	2	5	7
---	---	---	---	---	---	---

**Al profil 5.5/92 mm
hladký**



5	1	.	7	6	8	4
---	---	---	---	---	---	---

**Al U-profil 25x25 mm
(pre zapnutie) L.5980 mm**



6	9	2	.	4	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

**zápustná skrutka
M10x30,
klasifikácia 10.9,
pozinkovaná**



5	0	2	1	1	0	3	0	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


**skrutka M12x30,
10.9,
s uzamykacím
lepidlom**



5	0	2	1	1	2	0	3	0	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KONCOVÉ KRYTKY A PRÍSLUŠENSTVO

plastová koncovka modrá
pre profil 97 mm




4	1	0	4	0	0	2	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Al koncovka
pre profil 97 mm



5	1	6	4	0	0	1	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

plastová koncovka modrá
pre profil 112 [4.41“]



4	1	0	4	0	0	1	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Al koncovka
pre profil 112 mm



5	1	6	4	0	0	2	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fe koncovka
112 mm



4	1	0	4	0	0	8	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Al koncovka
pre nepriepustný
profil 112 mm



5	1	6	4	0	0	4	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Al koncovka pre profil
156,8 mm [6.17“]



5	1	6	4	0	1	0	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

skrutka 6.4x23.1,
rozsah nitov
10.5-18.4 mm



5	0	1	7	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

skrutka 6.4x16.8,
[0.25x0.66“]
rozsah nitov
4.1-12.1 mm [0.16-0.48“]




5	0	1	7	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---

tvarený antikorový profil z
ušľachtilej ocele, pre Al profil spodnej
strany a koncovka 112 mm [4.41“]
vrátane 8 zapustených otvorov a nitov



7	3	7	1	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---

Al protipožiarny ochranný
pásik 5 mm, vrátane
otvorov na zváranie



7	3	7	1	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---

TESNENIE

**tesnenie pre profil
podlahy L.55 meter**



4	0	0	8	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---

**tesnenie pre profil podlahy
L.175 meter [191 yd.]**



4	0	0	8	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---

**tesnenie pre profil podlahy
L.293 meter [320 yd.]**



4	0	0	8	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---


**nit na montáž tesnenia
(vrták 3.3 mm [0.13“])**



5	0	1	7	0	0	1	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---


TRECIE PLASTY

plastový pásik 7/112
výška 35 mm.
(pomarančový)



4	1	0	3	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---

plastový pásik 7/112 [4.41“]
výška 32 mm. [1.26“]
(biely)




4	1	0	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

plastový pásik
“Cargo
Bulk mover“ 3/156,8-
H32 červený




4	1	0	7	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---

plastový blok 3/97 výška 32 mm.
(žltý/okraj)



4	1	0	3	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---

plastový blok 3/97 výška 32 mm.
(žltý/plocha)



4	1	0	3	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---

skrutka okrúhla hlavička
6.4 x 20.6



5	0	1	6	0	6	4	0	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

samovŕtacia skrutka šesťhranná
hlavička s prstencom 6.3 x 38
pozinkovaná



5	0	3	3	6	3	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

samovŕtacia skrutka so
zapustenou hlavičkou a
krídelkami 6.3 x 45 pozinkovaná



5	0	1	9	6	3	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---


polohovací prípravok
na trecie plasty



9	1	1	1	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---


ZASKAKOVACIE PLASTY POD LIŠTY PODLAHY

plast "Cargo Twister"




4	1	0	7	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

plast Cargo Floor
(25x25 mm)




4	1	0	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

Cargo "Snap-on" zaskakovací plast




4	1	0	7	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---

Cargo "Snap-on" zaskakovací plast
koncovka



4	1	0	7	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---

zaskakovací plast
Cargo Kick Twister




4	1	0	7	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---

Kick Twister veľkosť
medzery 120 mm [4.7"]




4	1	0	7	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---

zaskakovací plast
50x25 mm



4	0	0	7	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---

plastová Cargo
nosná doska



4	1	0	7	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---

plastový Cargo
protizdvíhací blok



4	1	0	7	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Cargo Floor špeciálne
široké 40/25[1.6"] pre
protizdvíhanie podlahy



4	1	0	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---


Cargo Twister
šírka 40/25 [1.6/1"]



4	1	0	7	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---


VODIACE PLASTY

plast H32 poz. bod, 2
diery 6,5 mm (červený)
bez vertikálneho okraja




4	1	0	7	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---

plast H44 zaskakovací
50 mm (zelený)




4	1	0	7	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

plast H44 poz. bod, 2
diery 6,5 mm (zelený)




4	1	0	7	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---

plast H46 zaskakovací
50 mm (žltý)




4	1	0	7	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---

plast H46 poz. bod, 2
diery 6,5 mm (žltý)




4	1	0	7	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---

vodiaci plast H44
zaskakovací 60 mm
(zelený)




4	1	0	7	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---

plast H32 poz. bod, 2
diery 6,5 mm (červený)
bez vertikálnym okrajom




4	1	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---

plast H32 zaskakovací s
okrajom (červený)




4	1	0	7	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---

plastový vodiaci pás
pevný pre CF LP
systém




4	1	0	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

plastové protizávažie,
pevné



4	1	0	7	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---

plastové protizávažie,
železný C-profil 45 mm



4	1	0	7	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---


protizávažie 200/105 mm
(C podlahový profil H42)



4	1	0	7	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---


PUZDRA PIESTOV A BLOKY POD HLINÍKOVÚ LIŠTU PODLAHY

plastový vodivý blok
pre potrubia, d=20 mm




4	1	0	5	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

plastový vodivý blok 60x60x32
[3.36x2.36x1.26“], pre potrubie d=25 mm




4	1	0	5	0	0	9	.	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

plastový pás 2 500 x 75 x 5 mm
[98“x3“x0.2“]




4	1	0	1	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---

plastový pás 2 500 x 250
x 5 mm [98“x10“x0.2“]



4	1	0	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---


plastový pás
L.1.990 x 60 x 7 mm



4	1	0	1	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

OVĽÁDANIE

ovládacia skrinka Cargo Floor
CF7+CF8 "E" bez montážnej konzoly



6	1	0	3	0	1	9	.	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ovládacia skrinka Cargo Floor
CF7 "E" bez montážnej konzoly




6	1	0	3	0	2	1	.	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dial'kové ovládanie CF8 "E"
(s káblom a zástrčkou)




6	1	0	4	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---

ovládacia skrinka Cargo Floor
CF3+CF4 "B" bez montážnej konzoly



6	1	0	3	0	2	6	.	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ovládacia skrinka Cargo Floor CF3
"B" bez montážnej konzoly



6	1	0	3	0	2	8	.	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


dial'kové ovládanie CF4
"B" (s káblom a zástrčkou)



6	1	0	4	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

OVLÁDANIE

ovládacia skrinka Cargo Floor
bez elektrických komponentov /
montážnej konzoly



6	4	1	5	1	0	7
---	---	---	---	---	---	---

set wireless diaľkové
ovládanie Cargo Floor CF
RX TX (prijímač + vysielateľ)



6	1	0	4	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---

prijímač wireless diaľkové
ovládanie Cargo Floor CF RX



6	1	0	4	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---

vysielač wireless diaľkové
ovládanie Cargo Floor CF TX



6	1	0	4	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---

montážna konzola
(ovládacia skrinka / skrinka na náradie)
vrátane upevňovacieho materiálu



5	1	5	4	0	1	4	.	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


LOŽISKÁ, MANOMETER, PANEL NÁSTROJOV, PLACHTY

set 2 ks Cargo Roller, HD, 6 koliesok s
obojsmerným čistiacim zariadením



5	1	6	5	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---

bezpečnostný spínač teploty oleja,
ochrana proti prehriatiu, pre
Cargo Floor ovládací ventil E/B



6	1	0	4	0	2	4	.	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

manometer Cargo Floor 0-250 bar
[3626 PSI] (napájanie zozadu)



7	1	9	9	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---

manometer Cargo Floor 0-250 bar
[3626 PSI] (napájanie zospodu)



7	1	9	9	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---

skrinka na náradie Cargo Floor
bez náradia / montážnej konzoly



6	4	1	5	1	0	6
---	---	---	---	---	---	---


náradie a časti „prvej pomoci“ do
skrinky na náradie Cargo Floor



6	4	1	5	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---

LOŽISKÁ, MANOMETER, PANEL NÁSTROJOV, PLACHTY

montážna sada (ovládacej skrinky /
skrinky na náradie) vrátane
upevňovacieho materiálu



5	1	5	4	0	1	4	.	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

plastový postranný pás pre
plachtu na posuvnú stenu,
rozmer 2.500x160 mm



4	1	9	9	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---

pneumatická súprava



9	0	1	3	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

Al profil 6/112 mm vrúbkovaný



9	0	1	3	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

ochranná plachta rolovacieho
mechanizmu (14 000 mm)



9	0	1	3	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---


podlahová plachta „Heavy Duty“ pre
posuvnú stenu, univerzal, rozmery:
2.460 x 1.650 mm, váha: 15.75 kg



4	1	9	9	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---

OCHRANNÉ KRYTY

ochranný kryt valca
(tyčová strana)



7	3	7	1	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---

ochranný kryt valca
(spodná strana)




7	3	7	1	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---

ochranný kryt valca
(vrchná strana)



7	3	7	1	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---

set ochranných krytov valca, pozostávajúci z krytov valca
(tyčová a spodná strana) a ovládací valec (vrchná strana)



7	3	7	1	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---

INÉ

ventil s cievkou čierny



6	3	0	5	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

ventil s cievkou červený



6	3	0	5	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

set vodiacich blokov pre 3 valce
CF300 / CF500 komplet



5	1	6	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---